



JEUDI



5-10 km/h

0,0
mm

T_{min} : 16°C T_{max} : 27°C

DIMANCHE



5-15 km/h

0,0
mm

T_{min} : 15°C T_{max} : 24°C

VENDREDI



5-15 km/h

4,1
mm

T_{min} : 19°C T_{max} : 24°C

LUNDI



10 km/h

0,0
mm

T_{min} : 16°C T_{max} : 27°C

SAMEDI



5-10 km/h

2,6
mm

T_{min} : 18°C T_{max} : 21°C

MARDI



10 km/h


1,2
mm

T_{min} : 19°C T_{max} : 30°C

Le temps restera majoritairement couvert jusqu'au week-end. Quelques ondées sont possibles vendredi et samedi. A partir de dimanche le soleil fera progressivement son retour.

Les températures restent dans les normales de saison. Nous évitons pour le moment la canicule avec des minimales qui restent fraîches (de 15 à 19°C). Le retour de la chaleur est prévu pour le début de la semaine prochaine et un thermomètre qui dépassera à nouveau les 30°C.

Le vent reste assez faible avec des rafales ne dépassant pas les 15 km/h de moyenne. Il basculera d'ouest en est durant le week-end.




Le cumul pluviométrique pour le mois de juillet est pour l'instant inférieur à la normale. Seuls 20 mm de pluie sont tombés sur le territoire en moyenne, majoritairement sous la forme de précipitations orageuses.

Quelques averses sont attendues vendredi et samedi mais ne devraient pas apporter plus de 6 mm de pluie.

Valeur au
21/07/2024
114,32 mNGF
- 5 cm



Niveau de recharge de la nappe



TENDANCE DU SUIVI PIEZOMETRIQUE DU SIARCE au 10 juin 2024




L'absence de pluie ces derniers jours, l'installation progressive de la chaleur estivale sur le territoire ainsi que l'augmentation des besoins en eau de la végétation conduisent à la bascule vers la période de décharge.

L'indice de la nappe de Beauce perd 5 centimètres cette semaine et cette tendance devrait se confirmer dans les prochaines semaines. A l'heure actuelle le premier seuil d'alerte n'est pas franchi.

Valeur au
23/07/2024
6,4 m³/s



Débits moyens journaliers observés à Ormoy



**Les données de l'année 2019 ont été corrigées, ce qui entraîne une modification du graphique sur cette période*

Prévisions de la semaine

	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
Débit prévu à Ormoy (m ³ /s)	6,6	6,6	6,9	7,4	7,7	7,7	7,7
CRUE/ETIAGE							

La barre symbolique des 7 m³/s a été franchie sur l'Essonne aval avec un débit qui se rapproche progressivement du seuil d'étiage. Ce dernier ne devrait cependant pas être franchi avant quelques semaines et la pluie prévue vendredi et samedi contribuera à conserver un débit compris entre 6,5 et 7,5 m³/s.


Sur les différentes stations du territoire on observe les tendances suivantes :

- Boulancourt : dernier relevé à 10h avec un débit à 1,08 m³/s, tendance stable
- Guigneville-sur-Essonne : dernier relevé à 11h avec un débit à 4,01 m³/s, tendance à la baisse
- Ballancourt-sur-Essonne : dernier relevé à 11h avec un débit à 6,71 m³/s, tendance stable

Valeur au
23/07/2024
247 m³/s



Débit moyen journalier de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry (Source : Vigicrues)




Le débit de la Seine diminue progressivement mais conserve pour le moment des valeurs supérieures au seuil d'étiage. Le débit à la station de Saint-Fargeau-Ponthierry est actuellement mesuré à 250 m³/s environ.


Les prévisions sont visibles sur le site de Vigicrue : <https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7>

REPLISSAGE DES GRANDS LACS RESERVOIRS


Lac de la Marne




Lacs de l'Aube



Lac de Seine



Lac de l'Yonne



Remplissage théorique

En dehors du lac de l'Yonne, les autres lacs réservoirs conservent des taux de remplissage proches du maximum avec des valeurs supérieures à 90%. Le lac de l'Yonne possède un taux de remplissage effectif légèrement supérieur au taux théorique pour la saison.

TRAVAUX

Légende



Rivière Essonne

Travaux d'entretien

Réalisation des travaux dans le cadre du programme pluriannuel d'entretien (PPE) de la rivière Essonne et de ses affluents (hors Juine)

16/07/2024 – 30/08/2024 (en cours)



Travaux Milieux Aquatiques



Travaux Assainissement



Travaux Eau Potable



Mennecy

Rue des Chatries

- Remplacement de 90 ml de canalisations d'eaux usées (EU) et d'eaux pluviales (EP) ainsi que 8 branchements EU et EP

- Réhabilitation sans tranchée de 260 ml de canalisation EU et EP

- Renouvellement de 70ml de canalisation d'alimentation en eau potable.

Depuis le 24/04/2024 (en cours)

Corbeil-Essonne

Moulin de la Papeterie

-Travaux de rétablissement des continuités écologiques et restauration hydromorphologique des berges de la rivière Essonne sur le bief du moulin

22/06/2024-23/04/2025 (en cours)

Rue du Trou Patrix et Rue des Remparts

-Travaux de confortement des berges de la rivière Essonne

15/07/2024-01/03/2024 (en cours)

Vayres-sur-Essonne

Phase 2 du programme de réhabilitation du réseau d'eaux usées

Rue de la Ruchère

01/06/2024-26/07/2024 (en cours)

